© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; download unter www.zobodat.at

Die Lariiden und Rhynchophoren und ihre Nahrungspflanzen.

Von R. Kleine, Halle (Saale).

(Fortsetzung.)

76. Genus: *Ceutorrhynchus* Germar.

Sirocalus Heyd. emend. *Calosirus* Thomson.

geographicus Goeze *echii* Fabr.		Käfer auf	Echium vulgare L. Lycopsis arvensis L.
Korbi Schultze		Käfer auf	? Echium vulg. L. ? „ rubrum Jacq. ? „ altissimum L.
crucifer Ol. *cruciger* Herbst *4-maculatus* Germ.		Käfer auf	Echium vulgare L. Cynoglossum officinale L. Lycopsis arvensis L. Anchusa italica Retz. Verbascum thapsus L.
trisignatus Gyll. *cynoglossi* Fraufld.	Larve in verholzten Stengeln u. Wurzeln	Blattfraß des Käfers.	Cynoglossum officinale L.
asperifoliarum Gyll.	Larve an	Käfer auf	Cynoglossum officinale L. Anchusa arvensis B. „ officinalis. Symphytum officinale L. Myosotis palustris With.
raphani Fabr.	Larve an Blättern.	Käferfraß an	Symphytum officinale L.
dimidiatus Friv.		Käferfraß an	Nonnea pulla D.-C.
symphiti Bed. *? raphani* Fabr.	Larve im Stengel.	Käfer auf der Pflanze.	Symphytum officinale L.
floralis Payk.	Larve in den Schoten Samen fressend.		Capsella bursa pastoris Mch. Lepidium Draba L. „ sativum L.
pleurostigma Marsh. *sulcicollis* Thoms.	Larve in Wurzelgallen.		Sinapis arvensis L. Berteroa incana D.-C. Raphanus raphanistrum L. Erysinum cheiranthoides L.
	Am Wurzelhals.		Brassica nigra Koch „ napus L.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; download unter www.zobodat.at

rapae Gyll.	Larve in Wurzeln.		Lepidium Draba L. Alyssum saxatile L.
napi Gyll.	Larve im Stengel.		Brassica rapa L.
borraginis Fabr.		Käferfraß an	Borago officin. L. Brassica-Arten Raphanus raphanistrum L. Cochlearia armoriaca L. Nasturtium off. R. Br.
assimilis Payk. *fallax* Boh. *brassicae* Focill.	Larve in den Schoten.		Brassica-Arten. Sisymbrium Sophia L.
a. *sardeanensis* Schultze	Gallen an der Wurzel		Raphanus sativus L.
fallax Schultze	Gallen ohne nähere Angabe	Käfer in Blüten.	Sinapis arvensis L. Brassica rapa L. Reseda lutea L.
cochleariae Gyll. *atratulus* Gyll. *austerus* Gyll. v. *filirostris* Reitt. *svanéticus* Schultze	Larve in Wurzeln.	Käferfraß an	Cochlearia Armoriaca L. Cardamine pratensis L.
vanus Gyll.		Desgleichen.	Alyssum calycinum L. Lepidium Draba L.
albosignatus Gyll.		Käferfraß an	Capsella bursa pastoris L.
alliariae Bris. *inornatus* Waterh.	Larve an den Wurzeln.	Käferfraß an	Sisymbrium Alliariae Scop.
barbareae Suffr. *cyanopterus* Redtb.		Käferfraß an	Barbarea vulgaris R. Br.
chalybaeus Germ. *coerulescens* Gyll.	Larve in Wurzeln.	Käfer auf Laub.	Thlaspi arvense L.
chlorophanus Roug.		Käfer auf	Diplotaxis tenuifolia D.-C. Erysimum lanceolatum R. Br.
scapularis Gyll. *obscurecyaneus* Gyll.		Käfer an	Lunaria annua L.
laetus Rosh. *smaragdinus* Bris.	Larve an Blättern.	Käfer an	Diplotasis tenuifolia D.-C.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; download unter www.zobodat.at

resedae Marsh.		Käferfraß an	Raphanus.
Roberti Gyll.	Larve in Stengelgallen.	Desgleichen.	Raphanus raphanistrum L. Sisymbrium Alliaria Scop.
constrictus Marsh.	Larve in Wurzeln.		Sisymbrium Alliaria Scop. Thlaspi arvense L.
sulcicollis Payk. *cyanipennis* Germ.	Larve in Stengelgallen.	Desgleichen.	Sinapis arvensis L. Capsella bursa pastoris Mch. Cochlearia amoriaca L. Achillea millefolium L.
picitarsis Gyll. *tarsalis* Boh.	Larve an der Wurzel.		Brassica napus L.
Pandellei Bris.		Käfer auf	Cardamine annua L.
ignitus Germ.		Desgleichen.	Berteroa incana D.-C.
Gerhardti Schulze		Desgleichen.	Thlaspi arvense L.
nasturtii Germ. *olivaceus* Gyll.		Käferfraß an	Nasturtium amphibium R. Br. „ palustre D.-C. Sisymbrium-Arten.
quadridens Panz. *borraginis* Gyll.	Larve in Wurzelgallen.	Desgleichen.	Brassica napus L. Sinapis nigra L. Nasturtium off. R. Br.
mogunthiacus Schultze		Desgleichen.	Diplotaxis tenuifolia D.-C.
inaffectatus Gyll. ♀ *glabrirostris* Gyll.		Desgleichen.	Hesperis matronalis L.
parvulus Bris.		Desgleichen.	Lepidium campestre R. Br.
atomus Boh. *setosus* Boh.	Larve in schwachen Anschwellungen d. Haupt- und Nebenachsen.		Sisymbrium Thalianum Gaud.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; download unter www.zobodat.at

erysimi Fabr. a. *chloropterus* Steph. a. *cyaneus* Ws. a. *subniger* Gerh.		Käfer an	Capsella bursa pastoris L. Lepidium graminifolium L. Cardamine amara L. Erysimum spec. L.
hirtulus Germ. *drabae* Laboulb.	Larve in Stengelanschwellungen der unteren Teile.		Nasturtium amphibium D-C. Draba verna L. Thlaspi arvense L.
aeneicollis Germ. *metallinus* Fairm.		Käfer an	Lepidium graminifolium L.
contractus Marsh.	Larve in gallenartigen Anschwellungen der Stengel und Zweige.	Käfer auch an	Thlaspi arvense L. Lepidium graminifolium L. Draba verna L. Sinapis arvensis L. Salix-Arten.
pyrrhorhynchus Marsh. *achilleae* Gyll. *cochleariae* Thoms. *erythrorhynchus* Gyll. *phlaeorhynchus* Mrsh.	Larve in den Blütenköpfen.	Käfer auf	Cirsium arvense Scop. Sisymbrium officinale.
pulvinatus Gyll.	Desgleichen.		Desgleichen und Sisymbrium Sophia L.
ornatus Gyll. ? *Andreae* Germ.	?	?	Carduus pycnocephalus L.
litura Fabr.	?		Carduus nutans L. „ crispus L. Cirsium palustre Scop. „ lanceolatum Scop.
trimaculatus Fabr. a. *hybridus* Schultze	Larve an	Käfer an	Dipsacus fullonum L. Verbascum thapsus L. Carduus nutans L. „ pycnocephalus L.
chrysanthemi Germ. a. *rubiginosus* Schze.	Larve im oberen Stengelteil.		Chrysanthemum leucanthemum L. Matricaria chamomilla L.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; download unter www.zobodat.at

variegatus Ol. *campestris* Gyll. *lepidus* Gyll.	Larve in Wurzel.	Käfer auch auf	Matricaria chamomilla L. Chrysanthemum leucanthemum L.
molitor Gyll.		Käfer auf	Matricaria chamomilla L.
marginatus Payk.	Larve an	Desgleichen.	Taraxacum off. Wigg. Trifolium pratense L.
rugulosus Herbst *gallicus* Gyll.	Larven im Stengel.		Chrysanthemum leucanthemum L. Achillea millefolium L. Matricaria chamomilla L. Anthemis nobilis L.
campestris Gyll. ? *variegatus* Ol. a. *lepidus* Gyll.		Käferfraß an	Achillea millefolium L. Chrysanthemum leucanthemum L.
triangulum Boh. *vicinus* Kraatz.		Desgleichen.	Chrysanthemum leucanthemum L.
ericae Gyll. *albosetosus* Gyll.	Larve an Blättern und Früchten.	Käferfraß an	Erica carnea L. „ cinerea L. „ tetralix L. Calluna vulgaris Sahlb.
ferrugatus Perris	Desgleichen.	Desgleichen.	Erica scoparia L.
posthumus Germ. *pumilio* Gyll. *asperulus* Boh. *Poweri* Rye.		Käfer an	Calluna vulgaris Sahlb. Erica tetralix L. Capsella bursa pastoris Mch.
quercicola Payk. *grypus* Herbst *depressicollis* Gyll. *versicolor* Bris.		Käfer auf Laub.	Calluna vulgaris Sahlb. Acer campestris L.
suturalis Fabr.		Desgleichen.	Linaria vulgaris Mill.
Sahlbergi Boh. *lamii* Sahlb.		Käfer an	Galeobdolon luteum L. Lamium. Urtica.

(Fortsetzung folgt.)